

I dati contenuti nelle tabelle tecniche riportano valori medi ricavati dai test effettuati in laboratorio.

I prodotti descritti nel presente catalogo devono essere utilizzati solo da personale qualificato, secondo le applicazioni specifiche al quale sono destinati.


All products in this catalogue must be used by qualified personnel only, for their designated purpose.

CARATTERISTICHE TECNICHE/FEATURES



Codici /Codes		Portata nominale Rated range A	Tensione d'esercizio Operating voltage V	Tensione di prova Test voltage kV	Dimensioni /Dimensions								
ROSSO RED	NERO BLACK				A	B	C	D	E	F	G	H	I
OC010	OD010	25	600	3	64	4	3	18	12	13	8,5	2,5	11
OC020	OD020	50	1000	4	77	6	5	23	13	13	12	3,5	16
OC030	OD030	80	1000	4	96	8	5	28	15	18	16	3,5	19
OC040	OD040	120	1000	4	110	10	5	32	18	21	18	4,5	22
OC050	OD050	200	1000	4	124	12	5	38	20	22	21	5	26
OC060	OD060	300	2000	5	147	16	7	43	25	27	26	5,5	31

DIMENSIONI/DIMENSIONS



Marchio figurativo dep. 31.7.17



ISOLATORI E ACCESSORI DI CABLAGGIO



Associazione
Industriale
Bresciana

Via Breve,75
25086 Rezzato (Brescia)
tel +39 030 2592391
fax +39 030 2592415

es.meta@metaelettrica.it
ab.meta@metaelettrica.it
www.metaelettrica.it